

Dijital de G6xiim Ortađınıx...



Elmas

Reklam rnleri



Dijital Baskı ve UV Baskı Makinaları



Dijital Baskı Boyaları



Laminasyon Makinaları



Plotter Kesim Makinaları



Yedek Para ve Baskı Kafaları

EPSON

RICOH
imagine. change.


KONICA MINOLTA

Dimatix
FUJIFILM



• www.elmasreklamurunleri.com
• www.elmasyedekparca.com

MİSYONUMUZ / VİZYONUMUZ

2008 yılında "En yeni baskı teknolojilerini kullanarak müşterilerine dünya standartlarında çözümler sunmak" ilkesiyle yola çıkan ELMAS REKLAM ÜRÜNLERİ, geçen süreçte baskı makineleri ve Dijital Baskı ve Açık Hava Reklam sektörünün saygın markalarından birisi olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak Son teknoloji ürünlerle müşteri odaklı çözümler sunma önceliğinde olan firmamız, sektörümüzde, yedek parça ve baskı makineleri ithalatı, nitelikli, yetkin servis hizmetinin sonucu binlerce mutlu müşterisiyle her geçen gün daha da büyümektedir.

PROFESYONEL EKİP

Müşterilerimizin tüm taleplerine Uzun yıllardır sektörün içinde olmanın verdiği tecrübe ile ulaşılabilir çözümler sunmaktayız.



SATIŞ SONRASI DESTEK

Elmas Reklam Ürünleri, "müşteri memnuniyeti" için sadece satış aşamasında değil Satış Sonrasında da Profesyonel teknik ekibimizle hızlı çözümler sunmak amacıyla yaygın ve Tecrübeli servis ağıyla hizmetinizde...

YÜKSEK KALİTELİ VE ULAŞILABİLİR ÜRÜNLER

Uzun ömürlü baskı makineleri ve makul fiyatlı yedek parçalarla bakım maliyetiniz en düşük seviyelere indirmek , kazancınızı arttırmak için bizimle iletişime geçin.

İŞ ETİĞİMİZ

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. İlişkilerimizde doğruluk ve dürüstlikle hareket ederiz.

Müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve markamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunarız.

Dijital'de Çözüm Ortağınız...



Elmas
Reklam Ürünleri

KONICA F8 1024i



MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLER



Kafa	KONICA 1024i - 13pl/30pl
Kafa Sayısı	4/8 Kafa
Max. Çözünürlük	1440dpi
Baskı Kafası Yüksekliği	2-4mm
Baskı Genişliği	320cm
Baskı Hızı	480sqm/h 1pass 480x360dpi 280sqm/h 2pass 360x720dpi 120sqm/h 3pass 720x1080dpi 90sqm/h 4pass 720x1440dpi 60sqm/h 6pass 720x1080dpi
Mürekkep	Solvent Ink
"Otomatik Medya Besleme &Çekme Sistemi"	Auto Take-up System (Equipped) & Auto Media Feeding (Equipped)
"Otomatik Medya Besleme &Çekme Sistemi"	Baskı Kafası Temizleme Sistemi
Ön Isıtıcı ve Kuru Sistem	Ayarlanabilir Ön Isıtma, Ayarlanabilir Isıtma Sonrası, Soğutma Fanı ve İsteğe Bağlı Infrared Isıtma
Baskı Programı	Photoprint / Ultraprint
Interface(Arayüz)	USB 2.0
İşletim Sistemi	Win7, Win8, Usb 32-64 Bit Yazılım
Makine Boyutu	L4540mm×W720mm×H1300mm
Net Ağırlık	750kgs
Kutu Ağırlık	800kgs

Dijital'de Gözüm Ortağın...




Elmas
Reklam Ürünleri

KONICA PRINTER SJ3208KI



KM512i 30pl

MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLER



Kafa	Konica 512i 30pl
Kafa Sayısı	4/8 Kafa
Max. Çözünürlük	1440dpi
Baskı Kafası Yüksekliği	2-4mm
Baskı Genişliği	320cm
Baskı Hızı	280sqm/h 2pass 360x360dpi 180sqm/h 3pass 360x540dpi 240sqm/h 2pass 480x360dpi 140sqm/h 3pass 480x540dpi 110sqm/h 4pass 480x720dpi
Mürekkep	Solvent Ink
"Otomatik Medya Besleme &Çekme Sistemi"	Auto Take-up System (Equipped) & Auto Media Feeding (Equipped)
"Otomatik Medya Besleme &Çekme Sistemi"	Baskı Kafası Temizleme Sistemi
Ön Isıtıcı ve Kuru Sistem	Ayarlanabilir Ön Isıtma, Ayarlanabilir Isıtma Sonrası, Soğutma Fanı ve İsteğe Bağlı İnfrared Isıtma
Baskı Programı	Photoprint / Ultraprint
Interface(Arayüz)	USB 2.0
İşletim Sistemi	Win7, Win8, Usb 32-64 Bit Yazılım
Makine Boyutu	L4540mm×W720mm×H1300mm
Net Ağırlık	750kgs
Kutu Ağırlık	800kgs

SJ3202E ECO SOLVENT MAKİNA





MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLER

- Epson DX5 - DX7 Kafa Seçeneği
- Eco Solvent Boya
- 320 cm Net Baskı Alanı
- Tek ve Çift Kafa Seçenekleri
- 2 Pass 56 m² 720 dpi x 360 dpi
- 4 Pass 28 m² 720 dpi x 720 dpi
- 6 Pass 18 m² 720 dpi x 1080 dpi
- 8 Pass 14 m² 720 dpi x 1440 dpi
- Folyo , Vinil, Oneway Wision, Branda
- Canvas, Duratrans Baskı Özelliği
- Hybrid Servo Motor
- Win7, Win8, Usb 32-64 Bit Yazılım
- Otomatik Temizleme Özelliği





ECO SOLVENT MAKİNE SJ1802



MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLER

- Epson DX5 - DX7 - XP600 Kafa Seçeneği
- Eco Solvent Boya
- 180 cm Net Baskı Alanı
- Tek ve Çift Kafa Seçenekleri
- 2 Pass 56 m² 720 dpi x 360 dpi
- 4 Pass 28 m² 720 dpi x 720 dpi
- 6 Pass 18 m² 720 dpi x 1080 dpi
- 8 Pass 14 m² 720 dpi x 1440 dpi
- Folyo , Vinil, Oneway Wision, Branda
- Canvas, Duratrans Baskı Özelliği
- Hybrid Servo Motor
- Win7, Win8, Usb 32-64 Bit Yazılım
- Otomatik Temizleme Özelliği



PLOTTER KESİM MAKİNASI TH1300AX



OPTİK GÖZLÜ PLOTTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Marka: TENETH
- Model: TH1300AX
- Otomatik Kontur Sistemi
- USB- U Disk/Serial Port Bağlantı
- Hassasiyet 0,025mm
- Net Kesim Alanı 120cm
- Malzeme Alanı 135cm
- Corel ve Ai Programdan Kesim Yapabilme
- SignMaster Kesim Programı
- Kesme Kuvveti 1000g
- Kesim Hızı 500mm/s
- Paket Boyutu 1650x330x395mm
- Brüt Ağırlık 35Kg



Dijital'de Çözüm Ortağınız...



LAMİNASYON MAKİNASI

FY-1600SE



FY-1600SE LAMİNASYON MAKİNASI ÖZELLİKLERİ

- Fotoblok, Dekota, Forex'e Sıvama Özelliği
- Folyo, Kağıt Ürünlerine Laminasyon
- Pinomatik Sistemli
- Yüksek Isıda Silikon Silindir
- Max. Isıtma Sıcaklığı 60°
- Manuel Pedallı Sistem
- Max. Çalışma Genişliği 162 Cm
- Dakikada 15 Metre Kaplama Hızı
- Otomatik Silindir Kaldırma ve İndirme Sistemi
- Uzun Metrajlı İşlerde Toplama Özelliği
- Silindir Kaldırma Yüksekliği 35 mm
- Güvenlik İçin El Koruma Sensörü
- Rulo Çapı 128 mm
- 2 Adet Emniyet Sensörü
- Pedallı ve Otomatik Lamine İşlemi
- Isıtma Gücü 2500 Watt
- Rahat ve Ergonomik Kullanım
- Kenar Fazlalıkları Kesme Özelliği

FY-1600DA



FY-1600DA LAMİNASYON MAKİNASI ÖZELLİKLERİ

- Fotoblok, Dekota, Forex'e Sıvama Özelliği
- Folyo, Kağıt Ürünlerine Laminasyon
- Pinomatik Sistemli
- Yüksek Isıda Silikon Silindir
- Max. Isıtma Sıcaklığı 60°
- Manuel Pedallı Sistem
- Max. Çalışma Genişliği 162 Cm
- Dakikada 10 Metre Kaplama Hızı
- Otomatik Silindir Kaldırma ve İndirme Sistemi
- Uzun Metrajlı İşlerde Toplama Özelliği
- Silindir Kaldırma Yüksekliği 35 mm
- Güvenlik İçin El Koruma Sensörü
- Rulo Çapı 128 mm
- 2 Adet Emniyet Sensörü
- Pedallı ve Otomatik Lamine İşlemi
- Isıtma Gücü 2500 Watt
- Rahat ve Ergonomik Kullanım
- Kenar Fazlalıkları Kesme Özelliği

Dijital'de Çözüm Ortağınız...

**Elmas**
Reklam Ürünleri**SJ18S 3304 - Luxury Model**

Dimatix Starfire 10-25 PI.




Panasonic Servo Motor ve Driver



Negatif basınç boya sistemi

**STARFIRE 10PI. / 25PI.**

	Kafa	2 Kafa	4 Kafa
Hız	2 Pass	124 m ² /h	248 m ² /h
	3 Pass	89 m ² /h	178 m ² /h
	4 Pass	69 m ² /h	138 m ² /h
Baskı Formatı	BMP, TIFF, EPS, PDF, AI, JPEG		
Malzeme	3.2 M Baskı alanı, rulodan rulo otomatik açma ve sarma sistemi		
Isıtma ve Kurutma	Ön ve arka ısıtma, infrared kurutma Opsiyonel çift fan seçeneği.		
Rip Yazılımı	Photoprint - Maintop 6.0 (Opsiyonel Onxy)		
Kontrol Sistemi	WIN7 64 bit sistem, USB 2.0 Port		
Elektrik Güç	AC220V. 50H±10%		
Ortam Koşulları	Sıcaklık 20c°-30c° Nem %60 - %70		
Paket Ağırlığı	1380 Kg. / 1035 Kg.		
Paket Ölçüsü	4950x1150x1740		



Igus palet sistemi



Kafa bloğu çarpma sensörü



BYHX Kart Sistemi



Ray sistemi

MAKİNA GENEL ÖZELLİKLERİ

Çelik Nozullara Sahip Endüstriyel Baskı Kafası; Yüksek hız, en iyi renk ve çözünürlük, kafa içerisinden mürekkep dolaşımı. 8 yıl uzun ömürlü, kullanımı oldukça düşük maliyetli sökülebilir ve temizlenebilir baskı kafaları.

* Çift doğrusal ray, alüminyum kirişli, yüksek hassasiyetli platform ve patentli taşıma sistemi, en iyi baskı kalitesini sağlamak için makinenin doğruluğu üzerinde gerçek bir trinity elde edin.

* Makinenin baskı sırasında üstün kararlılığı sağlamak için ithal edilmiş Kaliteli IGUS tank palet sistemi ile Panasonic servo motorlar ve sürücülere sahiptir.

* Kızılötesi ısıtma ve hava kurutma çift kurutma sistemli, yüksek viskozite(viscosity) ve yüksek renk yoğunluğu starfire özel mürekkep ile birlikte, daha hızlı ve daha verimli kurutma sağlamaktadır.

* Yeni Tasarım ile malzeme açma ve toplama ünitesi ile aynı zamanda iki farklı rulo bağlama imkanı.

* Mürekkep akışkanlığını sağlamak için nozul otomatik mürekkep sirkülasyon teknolojisi ile birlikte bağımsız renk ayırma nozulu ısıtma sistemi, endüstriyel sınıf negatif basınç sistemli, kesintisiz baskı elde edilir.

* Çarpışma önleme tasarımı, daha hassas ve daha güvenli baskı sistemleri sağlar.

* Süper tasarlanmış sağlam, lüks ve muhteşem, ağır gövdeli makine.

Dijital'de Çözüm Ortağınız...




Elmas
Reklam Ürünleri

WT-9060 UV




Çok Fonksiyonlu UV Masaüstü Makine



Xp600 Kafa



Hoson Anakart



Kafa Bloğu



Gövde ve
Düğme Kısmı



Boya Tank Sistemi


Model	WT - 9060UV
Baskı Kafası	Mikro Piezo elektrik
Baskı Kafası Miktarı	3 Kafa
Maksimum Baskı Genişliği	600x900 mm
Çözünürlük	360 dpi - 720 dpi - 1440 dpi
Materyal	Cam.taş, deri, ahşap, PVC, ABS, TPU
Yükseklik Ayarı	2mm - 120 mm
Kaldırma Fonksiyonu	Akıllı İşlem
İşletim Sistemi	Win7 - Win8- Win10- 32bit - 64bit
Baskı Yazılımı	PhotoPrint (Maintop opsiyonel)
Çalışma Ortamı Gereksinimleri	Sıcaklık: 20 - 25 c Nem: %15 - %20 RH
Elektrik Gereksinimleri	AC220V / 110V+10, 50 HZ-60HZ
Fotoğraf Formatları	TIFF - JPG - EPS - PDF
Baskı Tipi Renk Modu	CMYK+W / CMYK,LC,LM+W CMYK,LC,LM + VARNISH
Baskı Arayüzü	USB 2.0
Paket Büyüklüğü	1470x1750x650mm
Makine Ağırlığı	160 Kg.

Makine Genel Özellikleri:

- XYZ Paralellik ve düzlük sağlamak için Japon THK parçalarını benimsedi. (0.01m)
- Makine hizmet ömrü ve hassasiyeti için Japonya'dan ithal edilen rulmanlar kullanılmıştır.
- Tam Lazer kesim yapısı ve tek parça alüminyum taşıma, yüksek hassasiyetli, makinenin hassasiyetini ve dengesini sağlar.
- XYZ full Leadshine motor, şanzıman stabilitesini ve emniyetini sağlar.
- Mürekkep yetersizliği alarmı, otomatik beyaz mürekkep karıştırma fonksiyonu.
- Yüksek hassasiyetli nozzle, UV baskı + silindirik baskı için iyidir ve çeşitli kişisel uygulamalara sahiptir.



Hoson Kafa
Board(Kartı)




Cap İstasyonu



Leadshine
Motor




Vakum



Kızak

WT-1900C



Xp600 Kafa



Model	WT-1900C
Baskı Kafası	1 Epson Dx6 (XP600)
Boya Tipi	Su / Eko Solvent / Süblimasyon
Malzeme Genişliği	1900 mm
Çözünürlük	540dpi / 720dpi / 1440dpi
Baskı Modu	2 pas / 3 pas / 4 pas
Nozzle Hızı	15 sqm / 4 pas
Paket Boyutu Genişliği	2740mm - 780mm - 680 mm 270 Kg.





Elmas
Reklam Ürünleri

Dijital'de Gözüm Ortayın...

SOLVENT VE ECO SOLVENT BOYALAR



Challenger Seiko Sk4 Spt 510 35 PL.



Infiniti Seiko Sk4 Spt 510 35 PL.



Flora Spectra Polaris 512 15 PL.



Konica Minolta 512 - 1024 14pl



Spectra Nova 256 80 PL.



Xaar 126-128 80 PL.



Star Fire 1024 10 pl Solvent Boya



Taiwan Kokusuz 512 - 1024 14 pl Konica Boya



Wit Color Eco Solvent Boya



Galaxy Eco Solvent Boya



Solvent Cleaner 5 Lt.



Solvent Cleaner 1 Lt.



Speragum



Sıvı Laminasyon 3.79 Lt.



Eco Solvent Cleaner 1 Lt.



Triangle BSKflex Uv Ink



212/20 gr. + 400/90 gr. Hızlı Yapıştırıcı



Uv + Plus

Dijital'de Göxiim Ortağınız...



Elmas
Reklam Ürünleri

YEDEK PARÇA



Limit Sensör



Graphtec Plotter İğnesi



Summa Plotter İğnesi




Roland Plotter İğnesi




Seiko Sub Tank



Temizleme Bezi



Temizleme Çubuğu



Tube Connector



Metal Sensör



Tube Connector



Dx5 Capping



Dx5 Capping



Epson Dx5 & Dx7 Cap



Dx5 New Capping



Dx5 Capping



Dx5 Capping



A-Star Dx5 Capping



A-Star Dx7 Capping



Galaxy Capping



Dx5 Capping



Dx5 Capping



Dx8 Capping



UV Flat Printer Capping



Original Dx5 Capping



BASKI KAFALARI & YEDEK PAR A



Konica Minolta 1024 14 pl



Konica Minolta 1024i 13-30 pl




Konica Minolta 512 14-42 pl



Konica Minolta 512i 30 pl



Seiko Spt 510 35 pl



Spectra Polaris 512 15-35 pl



Epson Dx5



Epson Dx7



100 - 200 ml. Boya Motoru



300 - 400 ml. Boya Motoru



K   k Boya Motoru



Negatif Bası  Boya Motoru



Solenoid Valf



Mutoh Damper VJ1618



Big Damper



Small Big Damper




Big Damper 2 With Connector



Jv33 Jv5 Damper



Small Damper Big Mesh



Dx5 Wipper



Big Damper 1 With Connector



Epson Dx7 Damper



Big Damper 3 With Connector




Epson Dx7 Damper



YEDEK PARÇA



3 Yollu Valf




Flat Data Kablo



55ml Metal Sub Tank



Plastik Sensör



Boya Kartuşu



Boya Tankı



Konica Sub Tank



Data Kablosu




Data Kablosu




Data Kablosu



Data Kablosu



Encoder Sensör



Encoder strip Film



Epson DX5 Adaptör



Fiber Optik Kablo Blue




Fiber Optik Kablo



H9720-H9730 Encoder Sensor



H9730 Kablolu Sensör



50-Pinli Data Kablo



Konica Pall Kafa Filtre



Küçük Filtre



Büyük Filtre



Konica Pall Filtre



Big Disc Ink Filter



Elmas
Reklam Ürünleri

Dijital'de Çözüm Ortağınız...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ



熙顏科技
SIGNSTAR



ALLWIN
Digital Ink Jet Printer



LARGE FORMAT LAMINATING SOLUTIONS



Laminate Your Value

WIT-COLOR
Digital

TENETH
康耐思



Seiko Instruments Inc.



Digital Printing System

EPSON

RICOH
imagine. change.

CHALLENGER



+90 212 433 24 46



info@elmasreklamurunleri.com



elmas_reklam34



Merkez : Yenibosna Merkez Mah.
Mithatpaşa Cad. Başağa Sk.
No: 11 Bahçelievler / İST.



Depo : İ.O.S.B. Bedrettin Dalan Blv.
Aykosan San. Sit. Çarşı Blok.
No: 376 İkitelli - Başakşehir / İST.